

CFM54



S2CEB
AUDIO VIDEO BROADCAST

Gamme Tourline

Fiches mâles 54 contacts sans bague de verrouillage



Ed. 1 06/16 MC



Réf. **CFM54**



Réf. **CFM54TM**



Réf. **CFM54C**



Réf. **CFM54TMC**

- Fiche mâle 54 pts avec bague de verrouillage livrée avec 54 contacts mâles or – réf. **CFM54**
- Fiche mâle 54 pts avec bague de verrouillage livrée avec 54 contacts mâles or + passe fil métal – réf. **CFM54TM**
- Fiche mâle 54 pts avec bague de verrouillage livrée avec 54 contacts mâles or + capot de protection – réf. **CFM54C**
- Fiche mâle 54 pts avec bague de verrouillage livrée avec 54 contacts mâles or + capot de protection + passe fil métal – réf. **CFM54TMC**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cycle d'application mécanique : **2000**
- Indice IP : **IP67**

Nbre de Contacts	Tension Nominale		Rigidité Diélectrique	Tension de claquage
54	700Vac	500 Vdc	2000 Vac	2800 Vac



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



CFM54




S2CEB AUDIO VIDEO BROADCAST

Gamme Tourline

Fiches mâles 54 contacts sans bague de verrouillage



Ed. 1 06/16 MC




Nb de contacts	Ø A max.	Ø C max.	L2 max.	PG	Ø Câble	
					Mini.	Max.
54	53.4	56	166	21	13	18

Contacts



Genre	Section mm ²	AWG
Mâle	0.15 - 0.60	26 - 20

Capot



Ø A max.	B max.	C mini.
61 mm	23 mm	200 mm



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



CFM54



S2CEB AUDIO VIDEO BROADCAST

Gamme Tourline

Fiches mâles 54 contacts sans bague de verrouillage





Ed. 1 06/16 MC

Passe-fil



Références

 REF.	Désignation	
CFM54	Fiche mâle 54 points	A l'unité
CFM54C	Fiche mâle 54 points avec capot	A l'unité
CFM54TM	Fiche mâle 54 points avec passe-fil métal	A l'unité
CFM54TMC	Fiche mâle 54 points avec capot + passe-fil métal	A l'unité



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

